


Cancer Colo-Rectal en Algérie. Etat des lieux 2016. Point de vue de l'Oncologue Médical

Kamel BOUZID
S.O.M
E.H.S Centre P & M CURIE
Alger


AGELA 07-10-2016

Epidémiologie Algérie




53000 nouveaux cas de cancers prévu en 2016

Epidémiologie Algérie H



*Localisation les plus prévalentes chez les hommes
Registre Alger 2012*

Epidémiologie Algérie F



*Localisations prévalentes chez les femmes
Registre Alger 2012*

Incidence 2015

- H 25 p.100000 rank 1
- F 20 p.100000 rank 2

Dans la vraie vie DZ

- S.O.M E.H.S CPMC 7 à 10 nouveaux patients CCR référés chaque semaine depuis début 2016
- Secteur Libéral/Privé ... Un Etablissement dans une Wilaya Nord 2015 n = 100 (A.AYADI comm personnelle)

Survie DZ

- n = 670
- 01-2004 à 05-2013
- XT C E.H.S CPMC
- Stades TNM I 19,5% survie 5 ans **93,2%**
 II 14,5% **78,5%**
 III 41% **63,9%**
 IV 25% **8,1%**

Sources

- Plan National Cancer 201-2019
- Registres des Cancers
- Séries hospitalières
- Analyse statistique des RCP (et données de survie) 2012...

Toujours la vraie vie DZ

- ...Non, ce n'est pas une épidémie, mais juste un meilleur diagnostic (les scanners...)
- ? matériel de (vidéo-)endoscopie DZ?
- ? parc
- ? nombre d'endoscopies pratiquées
- ? FOBT...et FIT

Pourquoi?

- La malbouffe & l'occidentalisation
...nutritonnelle
- Viandes rouges et viandes conservées
(charcuterie) = carcinogènes | IARC avril 2015
- Entre autres facteurs + obésité/MNT...

Rapport plan cancer III F

- Février 2016
- Pour la première fois en vingt ans, diminution significative de l'incidence des CCR en rapport avec la campagne www.manger.bouger + activité physique + 5 fruits et légumes/jour...
- Augmentation significative de la survie des CCR (dépistage? Diagnostic précoce+tôt ! Extension des moyens endoscopiques y compris interventionnels diagnostiques et thérapeutiques

DZ

- Copier-coller sans attendre d'hypothétiques enquêtes alimentaires alors que l'EBM est là.
- Information sensibilisation des Dziens...et des professionnels de santé
- DIAGNOSTIC PRECOCE
- DEPISTAGE
- PREVENTON PRIMAIRE

Comité près du Coordinateur National

- M.ABID et al
- Proposition d'études pilotes Bejaia, Batna, Laghouat plus de 50 ans FIT
- Annaba Med du W El-Hadjar et CHU n = 6000
- Janvier 2017
- Extension au territoire national à 2019-2020

Rôle de la C.N.A.S

- Déclaré
- En attente de concrétisation
- N.A.P 1987